



## МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

Департамент делопроизводства и  
социальной защиты

Отдел социальной политики и защиты  
прав несовершеннолетних

проспект им. Х.А. Исаева, 99/20,  
г. Грозный, Чеченская Республика, 364051,  
Тел./факс: (8712) 22-26-02  
e-mail: [socotdelhaz@mail.ru](mailto:socotdelhaz@mail.ru)

ОКПО 45274858, ОГРН 1022002551207  
ИНН/КПП 2014000452/201401001

30.04.2020 № 05-1918/01-31

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## СОБЛЖА-ГИАЛИН МЭРИ

Соблжа-Галин Мэрин гуллакхлелоран а,  
юкъяралла Галашъяран а департаментан  
юкъяраллин политикин а, кхиазхойн  
бакъонаш Галашъяран а отдел

Х.А. Исаевн цIарах пр., 99/20,  
Соблжа-Гала, Нохчийн Республика, 364051,  
Тел./факс: (8712) 22-26-02  
e-mail: [socotdelhaz@mail.ru](mailto:socotdelhaz@mail.ru)

ОКПО 45274858, ОГРН 1022002551207  
ИНН/КПП 2014000452/201401001

Начальнику Департамента  
культуры Мэрии г. Грозного  
Амаевой М.С-М.

Начальнику Департамента  
образования Мэрии  
г. Грозного  
Хатуеву Р.С.

Начальнику Департамента  
дошкольного образования  
Мэрии г. Грозного  
Усмаевой З.А.

Мэрия города Грозного направляет Вам копию Постановления  
Главного государственного санитарного врача по Чеченской Республике  
Термулаевой Р.М. от 24 апреля 2020 г. № 10 «О дополнительных  
мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной  
инфекции (COVID-2019) на территории Чеченской Республики» для  
руководства в работе.

Приложение: на 18 л. в 1 экз.

С уважением,  
Начальник отдела

Л.И. Насаева



ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ  
ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» апреля 2020г.

№ 10


г. Грозный

О дополнительных мероприятиях по предотвращению распространения  
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)  
на территории Чеченской Республики

Я, Главный государственный санитарный врач по Чеченской Республике, проанализировав заболеваемость новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) населения отмечаю, что по состоянию на 24.04.2020 г. на территории Чеченской Республики зарегистрировано 365 случаев COVID-2019 с лабораторным подтверждением, из них шесть случаев с летальным исходом. Показатель заболеваемости составил 25,1 на 100 тысяч населения, вовлечены в эпидемический процесс все районы республики за исключением, Шаройского и Галанчожского районов, наибольшее количество случаев регистрируются на территории г.Грозного, Урус-Мартановского, Гудермесского и Шалинского районах. В Чеченской Республике под медицинским наблюдением находится более 2000 человек.

В целях предупреждения угрозы завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Главой Чеченской Республики 18 марта 2020 года введен режим повышенной готовности, в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Главой Чеченской Республики 27.03.2020 г. № 66 (в редакции Указ Главы Чеченской Республики от 03.04.2020 г. № 73) принято решение о введении на территории Чеченской Республики комплекса ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

В целях профилактики дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чеченской Республики и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, руководствуясь статьей 51 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации», СП 3.1/3.2-3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных



болезней», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 №2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», постановлением от 31.01.2020 №3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 №5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV»; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.03.2020 №6 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019»; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2020 № 10 «О внесении изменений в постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.04.2020 № 11 «О внесении изменений в постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019»,

## ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главам администраций муниципальных образований и мэрам городских округов Чеченской Республики:

1.1. Обеспечить проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции в каждом муниципальном образовании и города республики, а также контроль за их выполнением, включая:

1.1.1. Проведение разъяснительной работы с населением по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с размещением на интерактивных экранах, официальных сайтах, радио, местных СМИ, бегущей строки с соответствующей информации;

1.1.2. Запрет проведения на территории Чеченской Республике досуговых, культовых, развлекательных, зрелищных, культурных,

физкультурно-спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание каких-либо услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

1.1.3. Проведение заключительной дезинфекции в домашних очагах, при госпитализации лиц с положительным COVID-19, и проведение текущей дезинфекции у лиц, отказавшихся от госпитализации, в организациях, транспортных средствах, попадающих в границы очага, а также проведение профилактической дезинфекции в местах посещения граждан на территории Чеченской Республики с привлечением уполномоченных организаций дезинфекционного профиля;

1.1.4. На предприятиях, продолжающих свою деятельность в условиях, объявленных в Российской Федерации нерабочих дней, особенно объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию продовольственных товаров и товаров первой необходимости, аптек и аптечных пунктов, ветеринарных аптек, предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажирского транспорта и т.д.:

1.1.4.1. Усиление дезинфекционного режима, уделив особое внимание обработке торгового оборудования, в том числе используемого покупателями, посетителями (тележки, корзинки), проведение влажной уборки не реже чем раз в 2 часа, обеззараживание воздуха, проветривание или использование ультрафиолетового излучения (рециркуляторов);

1.1.4.2. Упорядочивание потоков граждан в торговом зале, в зоне обслуживания клиентов, распределение пассажиров в салонах общественного транспорта, в том числе путем нанесения соответствующей разметки и разграничения потоков посетителей в целях соблюдения социальной дистанции не менее 1 метра, осуществление работниками, обслуживающими посетителей, только с использованием средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

1.2. Обязать организации и индивидуальных предпринимателей, в том числе агропромышленного комплекса:

1.2.1. до начала фактического осуществления деятельности принимать локальные нормативные акты о соблюдении санитарно-противоэпидемического режима, включающего мероприятия направленные на «разрыв» механизма передачи новой коронавирусной инфекции COVID-19, включая:

- информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены, в том числе путем размещения при входе на предприятие информационных стендов с памятками, а именно режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета, а также перед каждым приемом пищи;

- доставка сотрудников до работы на корпоративном транспорте организации (при возможности), с проведением влажной уборки с применением дезинфицирующих средств всех поверхностей салона автотранспортного средства, проветривания по окончании рабочей смены;

- при входе работников в организацию (предприятие) обработку рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

- контроль температуры тела работников при входе работников в организацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела или с признаками инфекционного заболевания;

- обеспечение контроля за применением работниками всех подразделений средств индивидуальной защиты (масок и перчаток);

- проведение уборки помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг. техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа, а также регулярной уборки территории предприятия с применением дезинфицирующих средств и своевременный вывоз отходов производства и потребления;

- регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений;

- оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для обработки рук кожными антисептиками в местах общего пользования;

- наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов (маски, респираторы, перчатки);

- ограничение доступа на территорию предприятия (в организацию) лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования);

- при централизованном питании работников организация посещения столовой коллективами цехов, участков, отделов в строго определенное время по утвержденному графику, при отсутствии столовой – запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения, с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожными антисептиками, организацию питьевого режима сотрудников предприятия, в том числе посредством установки кулеров с бутилированной питьевой водой, а также обеспечение достаточным количеством одноразовых стаканчиков;

- регулярную проверку эффективности работы вентиляционных систем на производстве с проведением при необходимости чистки и дезинфекции;

- ограничение любых корпоративных мероприятий в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпидемиологического неблагополучия;

- с целью соблюдения гражданами дистанции до других граждан не менее 1 метра упорядочивания потоков работников при входе в предприятие или местах общего пользования, в том числе путем нанесения соответствующей разметки и разграничения потоков граждан;

1.3. совместно с медицинскими организациями и Отделами МВД России по Чеченской Республике организовать работу за соблюдением гражданами при нахождении в карантине, в связи с контактом с больным COVID-19 и лиц с положительными COVID-19, отказавшихся от госпитализации;

1.4. еженедельно, по четвергам не позже 12 ч. 00 мин., информировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике о проделанной работе.

2. Министерству здравоохранения Чеченской Республики, главным врачам медицинских организаций обеспечить:

2.1. средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, костюмы) всех медицинских работников, осуществляющих оказание медицинской помощи на территории Чеченской Республики, проведение инструктажа и контроля по использованию средств индивидуальной защиты, при оказании медицинской помощи пациентам со всеми формами патологий;

2.2. при обращении за медицинской помощью в обязательном порядке сбор эпидемиологического анамнеза у обратившихся, с целью выявления лиц, имевших контакт с больным COVID-19, либо получение стационарной медицинской помощи в медицинские организации и при наличии признаков инфекционного заболевания обеспечить госпитализацию в инфекционный стационар;

2.3. усиление режима дезинфекционных обработок с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг. техники), мест общего пользования, во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;

2.4. применение в помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности);

2.5. в случае выявления больного с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, незамедлительно переводить соответствующие подразделения на строгий противоэпидемический режим с проведением дополнительной дезинфекционной обработки.

2.6. информирование персонала о необходимости обязательного соблюдения правил личной гигиены, о признаках и симптомах новой коронавирусной инфекции COVID-19

2.7. контроль температуры тела всех работников при входе в медицинские организации, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте

лиц с повышенной температурой тела или с признаками инфекционного заболевания;

2.8. отбор биологического материала для проведения исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 у:

- медицинских работников – 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих COVID-19 – незамедлительно;

- лиц, находящихся в учреждении – при появлении симптомов респираторного заболевания;

2.9. ограничение посещения родственниками (иными лицами) больных находящихся на лечении;

2.10. проведение опроса персонала медицинских организаций в целях выявления и отстранения от работы:

- лиц, имевших контакт (в т.ч. бытовой) с больным COVID-19 или с лицами находящимися в карантине, в связи с контактом с больным COVID-19.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Главный государственный  
санитарный врач  
по Чеченской Республике



Р.М. Термулаева

Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование  
Российской Федерации

3.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

**ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19**

Методические рекомендации  
МР 3.1. *0173* -20

Москва 2020

**Организация противозидемических мероприятий в период пандемии  
COVID-19. МР 3.1. 0173 -20**

1. Разработаны Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Ежлова Е.Б., Демина Ю.В.), ФКУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» Роспотребнадзора (Щербакова С.А., Казакова Е.С., Кедрова О.В., Сафронов В.А.).

2. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой «21» апреля 2020 г.

3. Введены впервые.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека,  
Главный государственный санитарный  
врач Российской Федерации



А.Ю. Попова

2020 г.

### 3.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

## ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID – 19

Методические рекомендации  
МР 3.1. 0143 -20

### 1. Область применения

1.1. Настоящие методические рекомендации предназначены для органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, специалистов органов и учреждений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, учреждений Министерства здравоохранения Российской Федерации и других организаций независимо от организационно-правовой формы собственности.

1.2. В целях оперативного реагирования с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки особенности применения отдельных положений настоящих методических рекомендаций могут уточняться Роспотребнадзором информационными письмами.

## 2. Общие положения

2.1. В соответствии с Временным руководством Всемирной организации здравоохранения «Глобальный надзор за COVID-19, вызванной заражением человека вирусом COVID-19» от 20.03.2020 развитие эпидемической ситуации при COVID-19 в разных странах мира проходит несколько этапов (фаз), предусматривающих комплекс противоэпидемических мероприятий на национальном уровне:

- первая фаза - отсутствие регистрации болезни на территории страны;
- вторая фаза - регистрация единичных завозных случаев, которые не реализуются в виде дальнейшего распространения инфекции;
- третья фаза - выявление завозных и местных случаев с изоляцией всех больных и контактных, выявление всех эпидемиологических связей между заболевшими;
- четвертая фаза - масштабное неконтролируемое распространение инфекции.

2.2. Эпидемиологическая тактика при COVID-19, независимо от фазы эпидемического процесса, включает:

- своевременное выявление и изоляцию источников инфекции (на первых фазах за счет усиления санитарно-карантинного контроля в международных транспортных узлах, медицинских осмотров пребывающих и лабораторного обследования лиц, прибывающих из неблагополучных регионов мира);
- снижение рисков инфицирования за счет ограничения контактов, в первую очередь, в местах массового скопления людей, социального дистанцирования, изоляции (самоизоляции), применения средств индивидуальной защиты (СИЗ) как среди групп риска (ранжирование), так и среди населения, введение особых режимов на предприятиях и в коллективах, включая медицинские организации;
- уничтожение возбудителя в окружающей среде, на различных поверхностях, в помещениях путем системной дезинфекции и применения средств обеззараживания воздуха;
- разъяснительную работу с населением о мерах личной и общественной профилактики.

2.3. Решение о проведении необходимых противоэпидемических мероприятий на территории страны принимает Правительство Российской Федерации по предложению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. На уровне субъекта Российской Федерации – орган

исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, по предложению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации.

2.4. Основой для формирования предложений является эпидемиологический мониторинг, данные оперативного анализа и оценка эпидемиологических рисков развития ситуации (динамика заболеваемости, структурный анализ инфицированных лиц, оценка степени тяжести, готовность медицинских организаций и другое).

### **3. Основные противоэпидемические мероприятия по фазам эпидемического процесса**

#### **3.1. Первая фаза – отсутствие регистрации болезни на территории страны.**

3.1.1. Мероприятия в отношении граждан, прибывающих на территорию и перемещающихся по территории Российской Федерации:

- усиление санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу в отношении иностранных граждан, граждан Российской Федерации и транзитных пассажиров, прибывающих из зарубежных стран, на территории которых регистрируется COVID-19, проработав вопросы выявления больных на транспортных средствах и алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на COVID-19 (повышение температуры тела, наличие респираторных симптомов) и обеспечив немедленное информирование Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о таких случаях;
- организация немедленного отбора материала для лабораторного обследования и направление данного материала в ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора при наличии признаков острого респираторного заболевания среди лиц, прибывших из неблагополучных регионов мира;
- сопровождение эвакуации граждан Российской Федерации, находящихся в странах, неблагополучных по COVID-19;
- помещение всех въезжающих из неблагополучных стран/регионов страны в обсерватор/изолятор;
- минимизация пассажиропотока из стран, затронутых эпидемией;
- контроль температуры тела пассажиров и экипажей на международных транспортных линиях и транспортных узлах (в аэропортах, на ж/д вокзалах автовокзалах);

- совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья обеспечение контроля за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий с симптоматикой, не исключающей COVID-19, проработка вопросов немедленной изоляции лиц с подозрением на COVID-19 и установлением медицинского наблюдения за контактными лицами;

- совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья организация работы по обучению медицинского персонала с особым вниманием на тщательный сбор эпидемиологического анамнеза и оперативное информирование территориальных органов Роспотребнадзора.

### **3.1.2. Мероприятия в субъектах Российской Федерации:**

- создание региональных оперативных штабов по предупреждению заноса и распространения COVID-19;

- разработка региональных межведомственных планов мероприятий по предупреждению распространения COVID-19;

- ограничение массовых мероприятий с международным участием;

- оценка готовности к приему больных COVID-19, наличия необходимого оборудования, СИЗ, лекарственных препаратов, дополнительного коечного фонда;

- определение и подготовка обсерваторов для изоляции клинически здоровых лиц из групп риска;

- подготовка к массовой госпитализации больных и изоляции лиц, контактировавших с больными, провизорной госпитализации;

- формирование запаса лекарственных средств, средств профилактики, диагностических препаратов, дезинфекционных препаратов, СИЗ;

- проведение информационной кампании по профилактике COVID-19.

### **3.2. Вторая фаза – единичные завозные случаи COVID-19 без распространения (дополнительно к мерам в первой фазе).**

3.2.1. Мероприятия в отношении граждан, прибывающих на территорию и перемещающихся по территории страны:

- мониторинг за прибывающими лицами, анкетирование, выдача памяток и предписаний о самоизоляции;

- организация взаимодействия с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ) (территориальные подразделения МВД России, ФСБ России и другие);

- помещение всех въезжающих на территорию страны/субъекта из неблагополучных регионов/субъектов в режим самоизоляции на дому или в обсерватор.

### 3.2.2. Мероприятия в субъектах Российской Федерации:

- ограничение международных и внутренних (по ситуации) пассажирских авиационных, железнодорожных и автотранспортных перевозок;

- введение ограничительных мероприятий в детских дошкольных и учебных заведениях, перевод на дистанционное обучение (по ситуации);

- ограничение или отмена (по ситуации) всех массовых мероприятий в регионе (территории);

- введение масочного режима в общественном транспорте, в общественных местах, на предприятиях и в организациях;

- усиление режима дезинфекции в общественном транспорте, в общественных местах, на предприятиях и в организациях;

- рекомендации по социальному разобщению для групп риска (лица в возрасте 65 лет и старше; лица, страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем);

- перевод медицинских организаций на режим оказания помощи на дому для групп риска и лиц, подозрительных на заболевание (группа с эпидемиологическим анамнезом прибытия из неблагополучных регионов или контакт с вероятным больным);

- перепрофилирование медицинских организаций, в том числе для оказания специализированной помощи с учетом обеспеченности аппаратами ИВЛ, ЭКМО;

- разворачивание обсерваторов;

- подготовка медицинского персонала и специалистов лабораторий;

- введение лабораторного контроля (тестирования) в отношении COVID-19 (зарегистрированными в установленном порядке тест-системами) в отношении групп риска (прибывшие из неблагополучных регионов мира, больные внебольничными пневмониями, контактные с больными, лица с наличием симптомов не исключающих COVID-19 в группах риска, медицинские работники, оказывающие помощь больным COVID-19);

- мониторинг внебольничных пневмоний (лабораторное исследование на COVID-19) и ОРВИ (при наличии эпиданамнеза);

- отслеживание и изоляция 100 % контактных лиц (в условиях обсерватора/изолятора);

- увеличение объемов лабораторных исследований за счет наращивания мощности лабораторной базы;

- издание рекомендаций по профилактике COVID-19 для предприятий и организаций;

- организация системной разъяснительной работы с населением.

### **3.3. Третья фаза – ограниченное местное распространение COVID-19 (контролируемое).**

#### **3.3.1. Транспортные узлы:**

- ограничение прибытия российских граждан из-за рубежа, прекращение пассажирских перевозок через пункты пропуска, контроль состояния здоровья на пеших переходах силами специальных постов медицинских работников;

- санитарно-карантинный контроль в отношении всех пребывающих из-за рубежа с осмотром и анкетированием, введением электронной регистрации;

- помещение пребывающих из-за рубежа в «домашнюю изоляцию» или в обсервацию (по эпидемическим показаниям);

- установление режима контроля на внутренних рейсах с термометрией и анкетированием (подключение к электронной базе данных), отслеживание транзитных пассажиров, прибывших из-за рубежа или из неблагополучных регионов страны;

- введение контроля за состоянием здоровья персонала транспортных узлов с обязательным осмотром и термометрией перед сменой и с обязательным использованием СИЗ;

- оснащение транспортных узлов оборудованием для обеззараживания воздуха;

- установление на транспортных узлах режима текущей дезинфекции;

- введение на транспортных узлах системы маркировки помещений с целью разобщения людей на 1,5-2 м;

- контроль режимов дезинфекции посуды и инвентаря на предприятиях общепита и торговли;

- рекомендация использования масок для всех, находящихся в помещении,

- оснащение санитарных узлов средствами дезинфекции рук (гели, салфетки);

- установление тепловизоров на входе (использование сотрудниками переносного тепловизионного оборудования).

#### **3.3.2. Город (населенный пункт):**

- дезинфекция транспорта;

- пересмотр графиков движения общественного транспорта (в сторону увеличения рейсов) с целью недопущения скученности людей;

- введение масочного режима (плюс перчатки) среди сотрудников транспорта, предприятий общественного питания и торговли, в помещениях торговых залов режим текущей дезинфекции, установка оборудования для обеззараживания воздуха;

- запрет массовых мероприятий (городских праздников, ярмарок, выставок);

- в торгово-развлекательных центрах установление оборудования для бесконтактного измерения температуры тела, отмена развлекательных мероприятий (кинотеатры, катки, игровые комнаты), установления оборудования для обеззараживания воздуха, режим текущей дезинфекции, сокращение графиков работы;

- перед входом в магазины (разные, в первую очередь продуктовые) установки с дезинфицирующим средством для рук;

- контроль работы коммунальных служб – очистка улиц, своевременный вывоз мусора;

- постоянное информирование населения о мерах профилактики, «горячие линии», акцент на группу риска – люди старше 65-ти лет (находятся дома, если работающие - только дистанционно, максимальное ограничение контактов с близкими, которые общаются с использованием масок, перчаток, антисептиков);

- учреждения закрытого типа (интернаты, пансионаты для пожилых) закрыть для посещений;

- контроль за наличием в аптеках города СИЗ, перчаток, дезинфицирующих средств, в том числе индивидуальных, противовирусных и противогрибковых препаратов (перечень средств, применяемых при ОРВИ);

- введение более жесткого режима ограничений (карантина) в отношении отдельных населенных пунктов (муниципальных образований), где зарегистрированы случаи заболеваний COVID-19 и есть риски распространения инфекции.

### **3.3.3. В организациях города (населенного пункта):**

- максимальный перевод на дистанционную работу, в обязательном порядке лиц старше 65-ти лет;

- перевод школьников и студентов на дистанционное обучение;

- в помещениях организаций обязательный режим текущей дезинфекции проветривание, максимальное разобщение людей в кабинетах (2 м друг от друга);

- в операционных залах (банки, налоговая, миграционная и другие службы), касс в магазинах разметка по расстоянию посетителей не менее 1,5 м друг от друга; контроль нахождения числа лиц, регулирование рабочего графика с целью не допустить формирования очередей, пропуск лиц в зал только в масках;

дезинфекция, проветривание, установка оборудования для обеззараживания воздуха, установка дозаторов с дезинфицирующими средствами для рук на входе.

#### **3.3.4. Организация медицинской помощи:**

- увеличение численности бригад скорой (неотложной помощи) за счет городского транспорта (например, маршрутных такси) с обязательным оснащением пульсоксиметрами;

- обслуживание людей старше 60-ти лет только на дому по любым поводам;

- формирование консультационных групп специалистов для профессиональных консультаций (врач, непосредственно работающий с больным может связаться с консультантом, приемные отделения могут направлять данные о клинических симптомах для принятия решений об объемах медицинской помощи);

- люди с ОРВИ вызывают врача на дом по телефону, больные легкой степени тяжести лечатся на дому, средней тяжести и тяжелые госпитализируются в специальные медицинские организации для больных с ОРВИ и внебольничными пневмониями;

- под специализированные стационары (для больных с подозрением на COVID-19) перепрофилируются отдельно стоящие соматические отделения или учреждения отдыха и оздоровления – санатории, базы отдыха), комплектуются медицинские бригады, в том числе из состава прикомандированного персонала, прорабатываются вопросы реанимационной помощи (оборудуется помещение с оборудованием или прорабатывается логистика быстрой доставки пациента в специализированный центр);

- под обсерваторы (для медицинского наблюдения за здоровыми лицами, например, прибывшими из-за рубежа или контактными при отсутствии условий «домашней изоляции») перепрофилируются любые учреждения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора;

- обеспечивается наличие постоянного запаса медикаментов, СИЗ и дезинфицирующих препаратов;

- медицинские работники, имеющие риски инфицирования (персонал скорой медицинской помощи, инфекционных отделений, обсерваторов и специализированных отделений) обязательно применяет СИЗ, перчатки, костюмы обследуется 1 раз в неделю на COVID-19 (ПЦР и ИФА), при наличии симптомов - изолируется на дому (по состоянию здоровья) с приемом средств экстренной профилактики (профилактическое лечение), при наличии поздних антител (IgG) обследование на COVID-19 не проводится;

- отработка и применение схем экстренной профилактики COVID-19 по схемам ОРВИ для контактных лиц и лиц из групп риска.

### **3.3.5. Лабораторная диагностика:**

- лаборатории любой организационно-правовой формы проводят исследование на COVID-19 без выделения возбудителя (ПЦР, ИФА);
- проведение исследований, их объемы и результаты учитываются, анализируются и координируются Роспотребнадзором в соответствии с установленным порядком;
- положительные результаты подтверждаются в референс-центрах выборочно, в соответствии с определением Роспотребнадзора;
- результаты вносятся в электронные системы Роспотребнадзора для учета и передачи в медицинские организации;

#### **Обязательному обследованию на COVID-19 подлежат:**

- лица, прибывшие из-за рубежа с наличием симптомов инфекционного заболевания;
- контактные лица с больным COVID-19;
- лица с внебольничной пневмонией;
- медицинские работники, имеющие риск инфицирования (персонал скорой медицинской помощи, инфекционных отделений) 1 раз в неделю до появления IgG;
- лица старше 65-ти лет с ОРВИ;
- лица с ОРВИ, находящиеся в закрытых коллективах (интернаты, пансионаты для пожилых).

### **3.3.6. Эпидемиологическая тактика:**

- принятие мер по всем звеньям эпидемического процесса, направленные на источник инфекции, на пути передачи и на восприимчивый организм;
- отслеживание контактов;
- разобщение;
- отработка очагов;
- дезинфекция;
- экстренная профилактика для контактных лиц и лиц из групп риска;
- отдельное направление – профилактика внутрибольничных инфекций.

## **3.4. В четвертой фазе распространения без прослеживания эпидемиологической связи (дополнительно к мерам в третьей фазе):**

### **3.4.1. На транспортных узлах:**

- прекращение международного и межрегионального транспортного сообщения, закрытие транспортных международных и междугородных узлов.

### **3.4.2. В городе (в населенном пункте):**

- усиление режима ограничений (карантина): закрытие всех торговых точек кроме продовольственных магазинов;

- режим «домашней изоляции» для всех, кроме определенных групп сотрудников;

- введение карантина (решением органов исполнительной власти на основании предписания (предложения) территориальных органов Роспотребнадзора.

#### **3.4.3. Организация медицинской помощи:**

- работа по «вызовам» на дом;

- госпитализация только тяжелых больных по медицинским показаниям.

#### **3.4.4. Лабораторная диагностика:**

- любыми лабораториями зарегистрированными тест-системами при координации Роспотребнадзора;

- в отношении медицинских работников обязательный тест на ИФА с целью определения сотрудников, которые имеют поздние IgG к COVID-19.

**4.1. Выход из состояния жестких ограничительных мероприятий** должен проходить постепенно и в обратном порядке введения.

При уменьшении прироста больных проводится постепенное снятие ограничений.

4.1.1. Территориальные органы Роспотребнадзора направляют рекомендации по соблюдению режима в адрес предприятий и организаций в условиях стабилизации ситуации, но при сохраняющихся рисках распространения COVID-19.